



Oignon «ZEFA Wädenswil»

(*Allium cepa* L.)

Obtenteur: Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture, 8820 Wädenswil
Représentant: (DSP) Delley semences et plantes SA, 1567 Delley

Origine et travaux de sélection

Des variétés locales provenant de la région d'Oensingen et du Vully (Wistenlach) ont été uniformisées et améliorées depuis 1935 par la station de recherches de Wädenswil. Les deux variétés obtenues par ces travaux étaient tellement semblables qu'elles ont été commercialisées dès 1943 sous le même nom de "Wädenswil ZEFA".

Déroulement de la sélection: Autofécondation de 50 oignons provenant de chacune des deux variétés locales. Ensuite, une production de petits oignons à repiquer suivie d'une culture d'oignon de consommation. Les oignons sélectionnés sont ceux qui ont été conservés dans des conditions de stockage naturel, et qui étaient encore sains et non germés au 15 mars. Seulement 50% des lignées autofécondées des deux provenances ont été utilisées. Des croisements par paires ont ensuite été effectués, jusqu'à ce que les deux provenances soient très semblables.

Caractères morphologiques

Forme: légèrement aplatie à rond, avec le dessous bombé et un collet bien fermé.

Pelure: claire, brune-jaune
Fermeté de la pelure: bonne

Caractères agronomiques

Rendement (petits oignons à repiquer): bon.
Rendement (oignon de consommation): bon.

Homogénéité

Couleur et qualité de l'oignon: bonne
Forme de l'oignon: bonne

Résistance à la montaison

Dans des conditions normales et avec des petits oignons à repiquer d'un calibre de 10 à 22 mm, il n'y a pratiquement pas de risque de montaison.

Aptitude à la conservation: Excellente, peut aussi se conserver dans des conditions de stockage naturel jusqu'à avril/mai.

Directives culturales

Aptitudes culturales

Convient spécialement pour la culture à partir de petits oignons à repiquer. Des rendements importants ont aussi été obtenus avec un semis direct précoce.

Semis

Production de petits oignons à repiquer: de mars à début mai
Semis direct: le plus tôt possible (mars).
Repiquage des petits oignons: avril

Protection des plantes


Cette variété ne se distingue par aucune sensibilité particulière. Les moyens indispensables de prévention et de lutte que pour les liliacées doivent être effectués.

Récolte


Si possible jusqu'au début août, quand environ la moitié à 2/3 des tiges sont sèches. Bien laisser sécher les oignons récoltés et les stocker à l'air. Durant le stockage, les contrôler quelques fois.

Après un travail de sélection intensif durant plusieurs années, cette variété n'a pas seulement atteint un standard de qualité élevé mais aussi une belle forme et une longue conservabilité. La récolte a lieu en août.

Elaboré par la Station fédérale de recherches de Wädenswil (Hp. Buser); traduction: V. Berther, DSP Delley. Mai 1994



Steckzwiebelanbau.
Culture de petits oignons à repiquer.



Ertragreiche Dolde einer Zwiebel-Samenträgerpflanze.
Ombelle d'un porte-graine d'oignon bien garni.